



**УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

пр. Центральний, 16, м. Миколаїв, 54029, тел./факс: (0512) 46-04-27
E-mail: ecolog@mk.gov.ua, <http://ecolog.mk.gov.ua> Код ЄДРПОУ 38694358

03.08.2026

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля))

ФОП КОВАЛЬЧУК О.Ю.
Код РНОКПП – 2657311918

юридична адреса: 55210, Миколаївська обл.,
Первомайський р-н, м. Первомайськ, вул. Яблунева,
буд. 16, тел. +38 (068) 126 27 92,
email: vzp1972yandex.ru@gmail.com

адреса місця провадження планованої діяльності: 55231,
Миколаївська обл., Первомайський р-н,
Кам'яномостівська сільська територіальна громада,
с. Кам'яний Міст, вул. Південнокодимська, буд. 5

(заявник та його адреса)

03.08.2026 року

(дата видачі)

№ 28-2025/26

(номер висновку)

21573

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

№ 28-2025/26 від 30.07.2026

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля, проведеної відповідно до положень статей 3, 6-7, 9 та 14 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», встановлено, що планована діяльність фізичної особи – підприємця Ковальчука Олександра Юрійовича (далі – ФОП Ковальчук О.Ю.), пов'язана із продовження діяльності зі здійснення операцій з управління відходами, що не є небезпечними, за адресою: вул. Південнокодимська, буд. 5, с. Кам'яний Міст Кам'яномостівської сільської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області, належить до II категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний негативний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля до прийняття

рішення про провадження планованої діяльності. Зазначене обґрунтовується частиною 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:

пунктом 11 – об’єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 т на добу;

пунктом 14 – розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, а також відомості, що підтверджують факт його оприлюднення (фотофіксація), розміщено у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля від 14.05.2026 року. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіту з ОВД), тривало 12 робочих днів від дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та було розпочато 14.05.2026 року і завершено 29.05.2026 року.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД, разом із відомостями, що підтверджують факт його оприлюднення (фотофіксація), Звіту з ОВД розміщено у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля від 23.06.2026 року. Громадське обговорення Звіту з ОВД розпочалось 23.06.2026 року, тривало 25 робочих днів та було завершено 27.07.2026 року.

Громадські слухання проведені відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989 «Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» у режимі відеоконференції від 10.07.2026 року на онлайн-платформі Zoom.

За результатами громадського обговорення планованої діяльності ФОП Ковальчук О.Ю. складено Звіт про громадське обговорення від 30.07.2026 № 30-2026/26 (додається), що є частиною цього висновку.

ФОП Ковальчук О.Ю. отримав Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів від 04.09.2024 № 4731/24 у спрощеному порядку (додаток 2 до Звіту з ОВД) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 1003 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо спрощеного порядку отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів», якою запроваджено експериментальний проєкт із видачі таких дозволів через інформаційну систему «е-Відходи». Відповідно до зазначеної постанови експериментальний проєкт реалізується протягом двох років із дня набрання нею чинності, у зв’язку з чим строк дії дозволу, виданого у спрощеному порядку, спливає наприкінці серпня 2026 року. Після закінчення строку дії зазначеного дозволу ФОП Ковальчук О.Ю. планує отримати новий дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів відповідно до вимог чинного законодавства України.

Планованою діяльністю є – продовження діяльності зі здійснення операцій з управління відходами, що не є небезпечними, за адресою: вул. Південнокодимська, буд. 5, с. Кам’яний Міст Кам’яномостівської сільської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області.

Виробнича ділянка ФОП Ковальчука О.Ю. є діючою та забезпечує виконання таких операцій з управління (оброблення) відходами, що не є небезпечними:

приймання, ущільнення, зберігання та транспортування. Планований річний обсяг оброблення відходів, що не є небезпечними, становить 1500,0 т.

Згідно з Додатком 2 «Перелік операцій з відновлення відходів» до Закону України «Про управління відходами» на виробничому майданчику ФОП Ковальчуком О.Ю. здійснюються наступні операції:

R12 – Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R-R11 цього додатка;

R13 – Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання).

Наразі на виробничій ділянці здійснюється оброблення відходів відповідно до Національного переліку відходів, а саме:

паперової та картонної упаковки (код 15 01 01) в обсязі 600,0 т/рік із застосуванням операції R12 «ущільнення»;

пластмасової упаковки (код 15 01 02) в обсязі 25,0 т/рік із застосуванням операції R12 «ущільнення»;

змішаної упаковки (код 15 01 06) в обсязі 35,0 т/рік із застосуванням операції R13 «зберігання відходів»;

скляної тари (упаковки) (код 15 01 07) в обсязі 150,0 т/рік із застосуванням операції R13 «зберігання відходів»;

відпрацьованих шин (код 16 01 03) в обсязі 25,0 т/рік із застосуванням операції R13 «зберігання відходів»;

паперу і картону (код 20 01 01) в обсязі 600,0 т/рік із застосуванням операції R12 «ущільнення»;

скла (код 20 01 02) в обсязі 45,0 т/рік із застосуванням операції R13 «зберігання відходів»;

текстилю (код 20 01 11) в обсязі 5,0 т/рік із застосуванням операції R13 «зберігання відходів»;

пластмаси (код 20 01 39) в обсязі 15,0 т/рік із застосуванням операції R13 «зберігання відходів».

ФОП Ковальчук О.Ю. на підставі договору оренди від 20.08.2021 (Додаток 3 до Звіту з ОВД), укладеного з Кам'яномостівською сільською радою, використовує для провадження планованої діяльності земельну ділянку комунальної форми власності площею 0,8200 га з кадастровим номером 4825482600:03:000:0620.

Земельна ділянка належить до категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, має цільове призначення 11.02 – «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (код J.11.02). Відповідно до виду використання земельна ділянка призначена для промислового використання, а саме для обслуговування комплексу будівель і споруд з метою заготівлі та оброблення вторинної сировини.

Відповідно до умов договору оренди земельна ділянка передана в користування без розташованих на ній житлових будинків, будівель, споруд та інших об'єктів нерухомого майна.

ФОП Ковальчуку О.Ю. на підставі договору дарування належить на праві приватної власності комплекс нежитлових будівель загальною площею 706,8 м²

(арочний склад металевий площею 445,5 м², склад металевий площею 230,9 м², побутовий вагон цегляний площею 29,5 м², вбиральня цегляна площею 0,09 м²), розташований за адресою: 55231, Україна, Миколаївська область, Первомайський район, Кам'яномостівська сільська територіальна громада, с. Кам'яний Міст, вул. Південнокодимська, буд. 5. Копію договору дарування комплексу нежитлових будівель наведено у додатку 4 до Звіту з ОВД. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує державну реєстрацію права власності на зазначений об'єкт нерухомого майна, наведено у додатку 5 до Звіту з ОВД.

Дворова територія, що використовується для провадження виробничої діяльності, має тверде асфальтобетонне покриття. Поверхня земельної ділянки, вільна від забудови та не задіяна у здійсненні операцій з управління відходами, вкрита ґрунтово-рослинним покривом і деревною рослинністю.

Підготовчі та будівельні роботи для провадження планованої діяльності не здійснюватимуться, оскільки планована діяльність відповідає цільовому призначенню земельної ділянки та майнового комплексу, а виробнича ділянка є діючою. Встановлення додаткового технологічного обладнання планованою діяльністю не передбачається. Заходи з інженерної підготовки та інженерного захисту території були виконані на етапі будівництва майнового комплексу.

На виробничий майданчик відходи надходять попередньо відсортованими, партіями або поштучно від фізичних та юридичних осіб. Доставка здійснюється транспортними засобами постачальників або власним транспортом підприємства. Приймання відходів проводиться уповноваженими особами, призначеними наказом керівника, із зважуванням на двох платформних вагах та оформленням відповідної первинної облікової документації.

Паперові відходи під час приймання контролюються за вологістю за допомогою вологоміра паперових матеріалів MS7200+.

Ущільненню підлягають відходи паперової та картонної упаковки (код 15 01 01), паперу і картону (код 20 01 01), пластмасової упаковки (код 15 01 02). Ущільнення здійснюється за допомогою п'яти гідравлічних пакетувальних пресів моделі K25.041 із робочим тиском 0,125 МН. Відходи подаються до пресів вручну. Після пресування тюки обв'язуються пакувальною стрічкою із застосуванням дротяних скоб.

У результаті ущільнення утворюються пресовані тюки орієнтовною масою 250,0 кг (макулатура) та 100,0 кг (поліетиленові відходи). Готові тюки переміщуються за допомогою гідравлічного візка (рокли) та автотранспорту до складської зони для формування товарних партій.

Роздільно зібрані відходи, що не підлягають пресуванню (скло, склобій, відпрацьовані шини тощо), зберігаються на спеціально відведеному майданчику з твердим асфальтобетонним покриттям та після накопичення товарної партії передаються суб'єктам господарювання для подальшого відновлення відповідно до укладених договорів.

Для здійснення планованої діяльності на виробничій ділянці використовується таке технологічне обладнання та транспортні засоби: п'ять гідравлічних пакетувальних пресів моделі K25.041, один вологомір паперових матеріалів MS7200+, дві вагові платформи, сідельний тягач MAN TGX 18.500, автотранспорту 40912-01, навантажувач «Балканкар», вантажні фургони RENAULT MAGNUM 440 та RENAULT MIDLUM 180. Контроль якості виконання технологічних операцій здійснюється безпосередньо під час виробничого процесу.

Джерелом теплопостачання є твердопаливний котел, що працює на дровах і встановлений у побутовому приміщенні.

Режим роботи підприємства становить 270 робочих днів на рік із тривалістю зміни 8 годин. Штатна чисельність персоналу для обслуговування установки – 3 особи.

Виробничий майданчик ФОП Ковальчук О.Ю. межує:

з півночі – із земельною ділянкою для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (зона відчуження) та пустирем (зеленими насадженнями);

з півдня – із земельною ділянкою, не наданою у користування, та пустирем (зеленими насадженнями);

зі сходу – із земельною ділянкою для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (зона відчуження);

із заходу – через вул. Південнокодимську з земельною ділянкою для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та пустирем (зеленими насадженнями).

Найближча житлова забудова розташована у північно-західному напрямку від виробничого майданчика на відстані 1085 м, у с. Кінецьпіль (малюнок 1 Звіту з ОВД).

Згідно з Додатком 6 до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» розмір санітарно-захисної зони для складів тимчасового зберігання вторинної сировини неорганічного походження без її переробки становить 100 м.

Карта-схема виробничої ділянки з нанесеною санітарно-захисною зоною у 100 м наведена у Додатку 6 до Звіту з ОВД. Розмір санітарно-захисної зони витримано.

(планова діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планової діяльності)

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації

(уповноважений орган)

Вплив на земельні ресурси

ФОП Ковальчук О.Ю. на підставі договору оренди земельної ділянки від 20.08.2021 (додаток 3 до Звіту з ОВД), укладеного з Кам'яномостівською сільською радою, використовує для провадження планованої діяльності земельну ділянку комунальної форми власності площею 0,8200 га, кадастровий номер 4825482600:03:000:0620.

Земельна ділянка належить до категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення та має цільове призначення 11.02 – «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (код J.11.02). Відповідно до виду використання земельна ділянка призначена для промислового використання, зокрема для обслуговування комплексу будівель і споруд, що використовуються для заготівлі та оброблення вторинної сировини.

Діяльність передбачається здійснювати на сформованому промисловому майданчику із використанням наявного комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 706,8 м², що належать ФОП Ковальчуку О.Ю. на праві приватної власності. Право власності підтверджується договором дарування (додаток 4 до Звіту з ОВД) та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (додаток 5 до Звіту з ОВД). Додаткового відведення земельних ділянок, зміни меж земельної ділянки, зміни її цільового призначення або вилучення земель не передбачається.

Вплив на ґрунти

Підготовчі та будівельні роботи для провадження планованої діяльності не передбачаються, оскільки діяльність здійснюватиметься в межах існуючого виробничого майданчика, а її характер відповідає цільовому призначенню земельної ділянки та майнового комплексу. Еколого-інженерна підготовка території та заходи із її захисту були виконані на стадії будівництва майнового комплексу. Встановлення додаткового технологічного обладнання не передбачається, що виключає порушення ґрунтового покриву внаслідок проведення земляних робіт.

Територія, задіяна у виробничій діяльності, має тверде асфальтобетонне покриття. Поверхня земельної ділянки, вільна від забудови та не використовується для здійснення операцій з управління відходами, вкрита ґрунтово-рослинним покривом і деревною рослинністю.

Зберігання відходів на відкритих ґрунтових ділянках не передбачається.

У межах майданчика провадження планованої діяльності несприятливі інженерно-геологічні процеси та явища не спостерігаються. Зсувні, карстові, обвальні та інші небезпечні геологічні процеси відсутні.

Вплив на рельєф, ландшафти та геологічне середовище

Планована діяльність здійснюватиметься в межах існуючого виробничого майданчика. Проведення підготовчих і будівельних робіт, виконання земляних робіт, зміна рельєфу території, встановлення додаткового технологічного обладнання або інші роботи, що можуть вплинути на рельєф, ландшафт чи геологічне середовище, не передбачаються. Територія виробничого майданчика має тверде асфальтобетонне покриття, а вільні від забудови ділянки вкриті ґрунтово-рослинним покривом і деревною рослинністю.

Управління відходами

ФОП Ковальчук О.Ю. отримав Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів від 04.09.2024 № 4731/24 у спрощеному порядку (додаток 2 до Звіту з ОВД) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 1003 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо спрощеного порядку отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів», якою запроваджено експериментальний проєкт із видачі таких дозволів через інформаційну систему «е-Відходи». Відповідно до зазначеної постанови експериментальний проєкт реалізується протягом двох років із дня набрання нею чинності, у зв'язку з чим строк дії дозволу, виданого у спрощеному порядку, спливає наприкінці серпня 2026 року. Після закінчення строку дії зазначеного дозволу ФОП Ковальчук О.Ю. планує отримати новий дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів відповідно до вимог чинного законодавства України.

Виробнича ділянка ФОП Ковальчука О.Ю. є діючою та забезпечує виконання таких операцій з управління (оброблення) відходами, що не є небезпечними: приймання, ущільнення, зберігання та транспортування.

Згідно з Додатком 2 «Перелік операцій з відновлення відходів» до Закону України «Про управління відходами» на виробничому майданчику ФОП Ковальчуком О.Ю. здійснюються наступні операції:

R12 – Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R-R11 цього додатка;

R13 – Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-

R12 цього додатка (крім операції збирання).

Планований річний обсяг оброблення відходів, що не є небезпечними, становить 1500,0 т. Наразі на виробничій ділянці здійснюється оброблення відходів відповідно до Національного переліку відходів, а саме:

паперової та картонної упаковки (код 15 01 01) в обсязі 600,0 т/рік із застосуванням операції R12 «ущільнення»;

пластмасової упаковки (код 15 01 02) в обсязі 25,0 т/рік із застосуванням операції R12 «ущільнення»;

змішаної упаковки (код 15 01 06) в обсязі 35,0 т/рік із застосуванням операції R13 «зберігання відходів»;

скляної тари (упаковки) (код 15 01 07) в обсязі 150,0 т/рік із застосуванням операції R13 «зберігання відходів»;

відпрацьованих шин (код 16 01 03) в обсязі 25,0 т/рік із застосуванням операції R13 «зберігання відходів»;

паперу і картону (код 20 01 01) в обсязі 600,0 т/рік із застосуванням операції R12 «ущільнення»;

скла (код 20 01 02) в обсязі 45,0 т/рік із застосуванням операції R13 «зберігання відходів»;

текстилю (код 20 01 11) в обсязі 5,0 т/рік із застосуванням операції R13 «зберігання відходів»;

пластмаси (код 20 01 39) в обсязі 15,0 т/рік із застосуванням операції R13 «зберігання відходів».

На територію планованої діяльності відходи доставляються попередньо відсортованими, партіями чи поштучно від фізичних чи юридичних осіб. Доставка відходів здійснюється як транспортом постачальників, так і власними транспортними засобами.

Приймання відходів здійснюється особами, які призначені наказом керівника підприємства. Призначені особи несуть відповідальність за недотримання правил приймання. Приймання відходів може здійснюватися партіями та поштучно. Партією вважається будь-яка кількість відходів, що супроводжується одним документом і направляється одночасно з однієї адреси. 18 Зважування відходів здійснюється за допомогою двох платформ ваг під час приймання. На всі відходи, що приймаються, складається «Акт приймання», що підписується особами, які брали участь в їх прийманні. На підставі вхідних та видаткових документів ведеться журнал обліку приймання відходів за рекомендованими формами. Вищезгадані документи обліку підлягають нумеруванню, шнуруванню та скріпленню печаткою і підписом керівника та головного бухгалтера підприємства.

Паперові відходи при прийманні перевіряють за допомогою вологоміра паперових матеріалів MS7200+. Максимальна волога макулатури має бути не вище 12 %, якщо більше – то не приймається.

Ущільненню підлягають відходи паперової та картонної упаковки (код 15 01 01), паперу і картону (код 20 01 01), пластмасової упаковки (код 15 01 02). Ущільнення здійснюється за допомогою пресів гідравлічних пакетувальних моделі K25.041 із робочим тиском 0,125 МН. Три преси встановлені на ділянці ущільнення та зберігання паперової та картонної упаковки, паперу та картону, пластмасової упаковки, змішаної упаковки, і два преси – на ділянці ущільнення та зберігання пластмасової упаковки та пластмаси. Відходи до пресів доставляються працівниками вручну, і завантажуються у преси також вручну. Для зберігання форми ущільнені тюки обв'язують кількома рядами пакувальної стрічки, використовуючи пакувальні дротяні скоби.

Розміри ущільнених тюків визначаються залежно від виду відходів, технологічних потреб та технічних характеристик обладнання. Орієнтовні габаритні розміри тюків становлять: ширина – 1,0-1,2 м, висота – 0,8-1,2 м, довжина – 1,2-1,8 м. Такі параметри забезпечують зручність їх навантаження, транспортування та зберігання. У результаті ущільнення паперових і картонних відходів формуються пресовані тюки орієнтовною масою 250 кг кожний, а поліетиленових відходів – орієнтовною масою 100 кг кожний.

Готові тюки, обв'язані пакувальною стрічкою, за допомогою гідравлічного візка (рокли) транспортуються до ваг для зважування, після чого автонавантажувачем переміщуються до визначеної зони складу для формування товарної партії. Сформовані товарні партії протягом доби завантажуються автонавантажувачем у транспортні засоби та передаються на подальше відновлення суб'єктам господарювання відповідно до укладених договорів.

Роздільно зібрані відходи, що не підлягають ущільненню (скло, склобій, відпрацьовані шини тощо), зберігаються на спеціально відведеному майданчику з асфальтобетонним покриттям на території виробничої ділянки. Надалі вони навалом завантажуються до кузовів транспортних засобів і передаються на подальше відновлення суб'єктам господарювання відповідно до укладених договорів.

У процесі виробничої діяльності підприємства передбачається утворення відходів, що виникають під час експлуатації виробничих об'єктів та забезпечення господарської діяльності: змішані побутові відходи (код 20 03 01) в обсязі 20,7 т/рік; шлам септичних ємностей (код 20 03 04) в обсязі 24,400 м³/рік; абсорбенти, фільтрувальні матеріали, обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами – промаслений пісок (код 15 02 02*), обсяг утворення якого визначається за фактичними даними підприємства.

Відходи, що не є небезпечними, зберігатимуться у закритому контейнері, розміщеному на майданчику з асфальтобетонним покриттям на території виробничої ділянки. У міру накопичення вони передаватимуться на відновлення або видалення спеціалізованим суб'єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів. Договір про надання послуг з управління побутовими відходами наведено у Додатку 16.

Небезпечні відходи, пов'язані з технічним обслуговуванням автотранспортних засобів, на підприємстві не утворюватимуться, оскільки технічне обслуговування та ремонт транспорту здійснюються на договірних засадах. Договір на технічне обслуговування та ремонт автомобілів наведено у Додатку 15 до Звіту з ОВД.

Вивезення рідких нечистот здійснюватиметься відповідно до договору з КП «Кодима» Первомайської міської ради Миколаївської області, який наведено у Додатку 13 до Звіту з ОВД.

Кількісна та якісна характеристика відходів, що утворюватимуться під час діяльності підприємства, наведена у таблиці 6 Звіту з ОВД. Розрахунок кількості відходів, що можуть утворитись під час здійснення операцій з управління відходами, що не є небезпечними, наведений у розділі 1.5.2.2 Звіту з ОВД.

Вплив на водне середовище, зокрема водопостачання та водовідведення

У межах виробничого майданчика поверхневі водні об'єкти відсутні. Найближчими водними об'єктами є водойма відпрацьованого гранітного кар'єру (360 м) та річка Кодима (742 м).

У технологічному процесі використання води на виробничі потреби не передбачається. Водопостачання об'єкта здійснюватиметься виключно для забезпечення питних та санітарно-гігієнічних потреб персоналу шляхом використання

привізної бутильованої води. Загальний обсяг водоспоживання становитиме 0,0900 м³/добу або 0,0244 тис. м³/рік. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води наведена у розділі 1.5.2.3 Звіту з ОВД.

Передача води іншим споживачам, а також втрати води в системах водопостачання відсутні. У процесі провадження планованої діяльності утворюватимуться виключно господарсько-побутові стічні води. Утворення виробничих (технологічних) стічних вод не передбачається.

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод здійснюватиметься за безстічною схемою. Стічні води надходитимуть до вигрібної ями, розташованої на території виробничого майданчика, з подальшим вивезенням спеціалізованим підприємством відповідно до укладеного договору. Скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти, на рельєф місцевості або у підземні водоносні горизонти не передбачається.

Поверхневий стік формується з відкритої асфальтованої території та забудованої частини виробничого майданчика. Річний обсяг дощових і талих вод, що утворюються на відкритій асфальтованій ділянці, становить 10 950,07 м³, а із забудованої території – 1 334,50 м³. Дощові та талі води з відкритої асфальтованої території частково самоплинно відводяться на прилеглі озеленені ділянки, де поглинаються ґрунтом і рослинністю, а частково випаровуються з поверхні покриття. Поверхневий стік із забудованої частини виробничого майданчика відводиться мережею водостоків до накопичувальної пластикової ємності та використовується для знепилення території підприємства. Скидання поверхневого стоку у водні об'єкти не передбачається.

Вплив на атмосферу повітря

Стаціонарним джерелом викидів на виробничому майданчику є твердопаливний котел, у процесі експлуатації якого до атмосферного повітря надходять речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (зола сланцева), діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю, діоксид вуглецю, сірки діоксид, неметанові леткі органічні сполуки (вуглеводні насичені) та метан.

Операції з приймання, ущільнення та зберігання відходів не супроводжуються викидами забруднюючих речовин.

Пересувними джерелами викидів є транспортні засоби, що здійснюють в'їзд та виїзд з території підприємства. У процесі їх експлуатації утворюються викиди діоксиду азоту, оксиду вуглецю, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (сажі) та неметанових летких органічних сполук (вуглеводнів насичених).

Відомості щодо валових викидів від стаціонарних і пересувних джерел наведені відповідно до документів «Звіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві ФОП Ковальчука О.Ю.» (2021 р.) та «Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємства ФОП Ковальчука О.Ю. (Проммайданчик № 2)» (2021 р.), на підставі яких отримано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 29.06.2021 № UA48080070010068754-1 (Додаток 14 до Звіту з ОВД). Характеристика забруднюючих речовин, що надходять від стаціонарних джерел, наведена у таблиці 5 Звіту з ОВД.

Загальний обсяг викидів від стаціонарних джерел становить 0,00593 т/рік, у тому числі речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту), сірки діоксид, оксид вуглецю та неметанові леткі органічні сполуки (вуглеводні насичені). Викиди парникових газів (азоту оксид, вуглецю діоксид, метан) становлять 1,23415 т/рік.

Від пересувних джерел утворюються викиди: оксиду вуглецю – 0,01720 т/рік, неметанових летких органічних сполук (вуглеводнів насичених) – 0,00086 т/рік, діоксиду азоту – 0,00172 т/рік, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (сажі) – 0,01720 т/рік.

Для оцінки впливу викидів на якість атмосферного повітря виконано розрахунки розсіювання пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери з урахуванням фонових концентрацій. Розрахунки проведено відповідно до методики ОНД-86 із застосуванням програмного комплексу «ЕОЛ+5.3.8». Оцінкою охоплено всі забруднюючі речовини, що надходять від стаціонарних і пересувних джерел, за винятком парникових газів. Результати розрахунків наведено у додатку 8 до Звіту з ОВД.

За результатами розрахунків максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі розрахункової санітарно-захисної зони з урахуванням фонового забруднення не перевищують гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ).

Вплив на клімат (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів)

Планована діяльність не супроводжуватиметься процесами, здатними суттєво вплинути на кліматичні умови території. Під час експлуатації об'єкта відсутні значні виділення теплоти, інертних газів та вологи, що виключає зміну мікроклімату в районі розташування виробничого майданчика.

Основними факторами потенційного впливу на клімат є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та парникових газів. Теплове забруднення атмосферного повітря не передбачається, зміна водного режиму території відсутня. Загальний додатковий обсяг викидів парникових газів під час провадження планованої діяльності становитиме 1,23415 т/рік.

Особливості кліматичних умов району розміщення об'єкта, які могли б сприяти посиленню впливу планованої діяльності на навколишнє природне середовище, відсутні. Водночас очікувані кліматичні зміни не створюють факторів, здатних істотно вплинути на безпечну експлуатацію виробничого майданчика.

Вплив шуму

Основними джерелами шуму під час провадження планованої діяльності є робота гідравлічних пресів (65 дБА) та рух автотранспорту (75 дБА) територією виробничого майданчика. Планована діяльність здійснюватиметься виключно у денний період доби. Для оцінки акустичного впливу виконано розрахунок рівнів шуму на межі житлової забудови на відстані 1085 м відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проєктування захисту від шуму сельбищних територій» та ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях». Розрахунками встановлено, що максимальний рівень шуму на межі житлової забудови становить 8,14 дБА, що не перевищує допустимі рівні, встановлені ДСП 173-96 та Наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.

Для підтвердження розрахунків спеціалізованою лабораторією ТОВ «Еко-Миколаїв» проведено дослідження фонового шумового навантаження на межі найближчої житлової забудови (1085 м, вул. Забарська, с. Кінецьпіль). Результати досліджень підтверджують відповідність рівнів шуму чинним санітарним нормативам. Протокол досліджень наведено у додатку 17 до Звіту з ОВД.

Вплив вібрації

Технологічний процес передбачає експлуатацію гідравлічних пресів та рух автомобільного транспорту в межах виробничого майданчика. Використання обладнання, що створює значні вібраційні навантаження, не передбачається.

Вплив світлового забруднення

Планована діяльність не передбачає використання джерел інтенсивного світлового випромінювання. Освітлення виробничої території здійснюватиметься в межах існуючої системи зовнішнього освітлення відповідно до виробничої потреби.

Вплив теплового забруднення

Під час провадження планованої діяльності технологічні процеси не супроводжуються значним виділенням теплової енергії у навколишнє середовище. Експлуатація твердопаливного котла здійснюватиметься відповідно до вимог чинного законодавства.

Вплив радіаційного забруднення та інших видів випромінювання

Під час провадження планованої діяльності джерела іонізуючого випромінювання не використовуватимуться. Електромагнітні, ультразвукові, інфразвукові та інші види випромінювання, які можуть негативно впливати на довкілля або здоров'я населення, відсутні.

Вплив на біорізноманіття та природоохоронні території

Планована діяльність здійснюватиметься в межах існуючого виробничого майданчика без проведення підготовчих та будівельних робіт, що виключає додаткове порушення природних територій і місць існування об'єктів рослинного та тваринного світу.

Дворова територія, що використовується у виробничій діяльності, має тверде асфальтобетонне покриття. Поверхня земельної ділянки, вільна від забудови та не задіяна у здійсненні операцій з управління відходами, вкрита ґрунтово-рослинним покривом і деревною рослинністю. Видалення зелених насаджень у зв'язку з реалізацією планованої діяльності не передбачається. Вільні від забудови та твердого покриття ділянки зберігаються озелененими. Озеленення території представлене газонами, чагарниками та деревною рослинністю, що сприяє покращенню мікроклімату, зменшенню пилоутворення та підтриманню належного санітарного стану території.

У межах виробничої ділянки відсутні популяції або окремі представники видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України. З огляду на тривале промислове використання території умови для існування цінних видів фауни відсутні. Природні міграційні коридори через територію планованої діяльності не проходять.

Відповідно до листа управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації від 24.03.2026 № 599/01.1-04/04 у межах території планованої діяльності відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду, території Смарагдової мережі, елементи екологічної мережі, охоронні зони для збереження біорізноманіття, а також місця зростання чи перебування об'єктів Червоної книги України.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про тваринний світ» у період масового розмноження диких тварин (з 1 квітня по 15 червня) роботи, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою, на підприємстві не проводитимуться.

Вплив на історико-культурну спадщину

Відповідно до листа управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації № 02-17/420 від 23.03.2026 (Додаток 23 до Звіту з ОВД), у межах земельної ділянки з кадастровим номером 4825482600:03:000:0620, розташованої на території Кам'яномостівської сільської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області, відсутні об'єкти, занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, щойно виявлені об'єкти культурної спадщини, а також об'єкти культурної спадщини, взяті на

державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини».

Планована діяльність здійснюватиметься в межах існуючого виробничого майданчика та не передбачає нового будівництва або проведення земляних робіт, що можуть призвести до порушення об'єктів археологічної чи історико-культурної спадщини.

Водночас відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини» у разі випадкового виявлення під час проведення земляних робіт археологічних чи інших об'єктів культурної спадщини роботи підлягають негайному припиненню з обов'язковим повідомленням відповідного органу охорони культурної спадщини та подальшим виконанням вимог законодавства.

Вплив на здоров'я населення

Планована діяльність здійснюватиметься в межах існуючого виробничого майданчика на земельній ділянці, що використовується за цільовим призначенням, без зміни функціонального використання території та без проведення підготовчих і будівельних робіт.

Відповідно до Додатка 6 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» нормативний розмір санітарно-захисної зони для складів тимчасового зберігання вторинної сировини неорганічного походження без її переробки становить 100 м. Фактичний розмір санітарно-захисної зони витримано. Найближча житлова забудова розташована на відстані 1085 м у північно-західному напрямку від межі виробничого майданчика (с. Кінецьпіль).

Під час експлуатації об'єкта викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та рівні шумового навантаження не перевищуватимуть встановлених нормативів, що підтверджується результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин та акустичних розрахунків, наведеними у відповідних розділах Звіту з ОВД. Працівники підприємства проходитимуть інструктажі з охорони праці та дотримуватимуться вимог виробничої безпеки. Заходи щодо запобігання та мінімізації можливого впливу на здоров'я населення і персоналу передбачені розділом 7 Звіту з ОВД.

Вплив на соціальне середовище

Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний ефект за рахунок забезпечення ефективного управління відходами, скорочення обсягів їх захоронення, залучення вторинної сировини до господарського обігу, створення доданої вартості та надходження податкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Діяльність сприятиме виконанню цільових показників, визначених статтею 37 Закону України «Про управління відходами».

Результати оцінки впливу на атмосферне повітря та акустичного впливу свідчать про дотримання санітарно-гігієнічних нормативів. Найближча житлова забудова розташована за межами нормативної санітарно-захисної зони, тому негативний вплив на умови проживання населення не очікується.

Вплив через можливість виникнення надзвичайних ситуацій

Під час провадження планованої діяльності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру оцінюється як малоімовірне за умови дотримання вимог технологічних регламентів, правил охорони праці, пожежної та техногенної безпеки.

Найбільш імовірними аварійними ситуаціями можуть бути виникнення пожежі, пошкодження технологічного обладнання, порушення правил управління відходами, а також вплив небезпечних природних явищ (сильний вітер, зливові опади, град, снігопади, ожеледь, низькі температури та грозові явища).

Перелік можливих надзвичайних ситуацій природного характеру, їх можливих наслідків та заходів щодо їх попередження наведено у таблиці 30 Звіту з ОВД, а аналіз можливих аварійних ситуацій – у розділі 8 Звіту з ОВД.

Кумулятивний вплив

Кумулятивний вплив оцінено з урахуванням існуючого фонового стану довкілля та можливого сумарного впливу планованої діяльності разом з іншими джерелами антропогенного навантаження.

Оцінку впливу на атмосферне повітря виконано з урахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин, наданих управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації. За результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин, виконаних з урахуванням фонового забруднення, перевищення граничнодопустимих концентрацій не встановлено. Додатково проведені інструментальні дослідження атмосферного повітря на межі житлової забудови (точки контролю – с. Кінецьпіль та м. Первомайськ), результати яких підтвердили, що концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативів ГДК. Протокол досліджень наведено у Додатку 21 до Звіту з ОВД.

Для оцінки сумарного акустичного навантаження проведено дослідження шуму на межі житлової забудови (с. Кінецьпіль та м. Первомайськ). Результати вимірювань засвідчили відсутність перевищень допустимих рівнів шуму. Протокол досліджень наведено у Додатку 17 до Звіту з ОВД.

У межах санітарно-захисної зони об'єкта відсутні інші об'єкти планованої діяльності, щодо яких прийнято рішення про провадження планованої діяльності, що могли б формувати додатковий кумулятивний вплив. Найближче фермерське господарство розташоване на відстані 168 м у південному напрямку від межі виробничої ділянки, найближчий промисловий об'єкт – промислова база ПрАТ «Первомайський МКК» на відстані 742 м у північно-західному напрямку.

Змін мікроклімату внаслідок провадження планованої діяльності не очікується, оскільки технологічний процес не супроводжується значними виділеннями теплоти, інертних газів або вологи.

Розгляд альтернатив

Технічна альтернатива 1 – продовження здійснення операцій з управління відходами, що не є небезпечними, на існуючій виробничій ділянці ФОП Ковальчука О.Ю. за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Кам'яний Міст. Діяльність здійснюватиметься на орендованій земельній ділянці площею 0,8200 га (кадастровий номер 4825482600:03:000:0620) та включатиме операції з приймання, ущільнення (R12), зберігання (R13) і подальшого транспортування відходів, що не є небезпечними, загальним обсягом до 1500 т/рік. Альтернатива базується на використанні існуючої виробничої інфраструктури без зміни цільового призначення земельної ділянки, що забезпечує ефективне управління відходами при мінімізації впливу на довкілля та населення.

Технічна альтернатива 2 – відмова від здійснення операцій з ущільнення та накопичення відходів із передачею їх безпосередньо підприємствам, що здійснюють відновлення. Реалізація такого варіанта призведе до збільшення кількості транспортних перевезень неущільнених відходів, зниження ефективності логістики та збільшення викидів забруднюючих речовин від автотранспорту.

Технічна альтернатива 3 – розширення виробництва шляхом встановлення установки термічної деструкції пластикових відходів. Реалізація цього рішення потребує значних капітальних вкладень, залучення спеціалізованого персоналу та супроводжується збільшенням викидів забруднюючих речовин і парникових газів, що

призводить до підвищення екологічних ризиків.

За результатами порівняльної оцінки найбільш доцільною є технічна альтернатива 1, оскільки вона забезпечує ефективне управління відходами за існуючих виробничих потужностей із найменшим екологічним навантаженням.

Територіальні альтернативи не розглядалися, оскільки планована діяльність здійснюватиметься в межах існуючої виробничої ділянки, яка використовується на законних підставах та відповідає встановленому цільовому призначенню земельної ділянки.

(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля)

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає **допустимим/недопустимим провадження планованої діяльності** з огляду на нижченаведене

(зайве викреслити)

Вплив на земельні ресурси

Планована діяльність здійснюватиметься в межах існуючої земельної ділянки площею 0,8200 га з кадастровим номером 4825482600:03:000:0620, яка належить до категорії земель промисловості та використовується відповідно до встановленого цільового призначення 11.02 – для розміщення та експлуатації будівель і споруд підприємств промисловості.

Діяльність передбачається здійснювати на сформованому промисловому майданчику із використанням наявного комплексу нежитлових будівель та споруд. Додаткового відведення земельних ділянок, зміни меж земельної ділянки, зміни її цільового призначення або вилучення земель не передбачається.

Реалізація планованої діяльності не призведе до скорочення площ земель інших категорій, зокрема сільськогосподарських, лісових чи природоохоронних земель. Територія вже використовується як промисловий об'єкт, тому зміна структури землекористування не передбачається.

З урахуванням того, що планована діяльність здійснюватиметься на існуючому промисловому майданчику, не потребує нового відведення земель, не супроводжується земляними роботами та не змінює функціонального призначення території, вплив на земельні ресурси оцінюється як допустимий.

Вплив на ґрунти

Планована діяльність здійснюватиметься в межах існуючого виробничого майданчика, тому порушення ґрунтового покриву внаслідок проведення земляних робіт не прогнозується. Нове капітальне будівництво, пов'язане зі зняттям родючого шару ґрунту або зміною рельєфу території, не передбачається.

Потенційними факторами впливу на ґрунти можуть бути аварійні проливи паливно-мастильних матеріалів під час експлуатації транспортних засобів і технологічного обладнання, розсипання вторинної сировини та порушення встановлених вимог під час здійснення операцій з управління відходами. Водночас виробнича діяльність здійснюватиметься на території з твердим асфальтобетонним покриттям, а зберігання відходів на відкритому ґрунті не передбачається, що забезпечує низький ризик забруднення ґрунтів.

З урахуванням того, що планована діяльність здійснюватиметься на існуючому

виробничому майданчику без порушення ґрунтового покриву, а ризик його забруднення є низьким, вплив на ґрунти оцінюється як допустимий.

Вплив на рельєф, ландшафти та геологічне середовище

З урахуванням того, що планована діяльність здійснюватиметься в межах існуючого виробничого майданчика без проведення будівельних і земляних робіт, зміни рельєфу місцевості, геологічної будови території та існуючого ландшафту не очікуються. За умови дотримання вимог природоохоронного законодавства негативний вплив на рельєф, ландшафти та геологічне середовище не прогнозується.

Управління відходами

Планована діяльність пов'язана зі здійсненням операцій з управління відходами, що не є небезпечними, включаючи їх приймання, ущільнення, тимчасове зберігання та підготовку до подальшого відновлення. Потенційний вплив на довкілля може бути пов'язаний із порушенням умов приймання, зберігання, ущільнення, навантаження та транспортування відходів, розсипанням відходів під час виконання технологічних операцій, накопиченням відходів понад проєктні обсяги, а також виникненням аварійних ситуацій під час експлуатації технологічного обладнання та транспортних засобів.

Операції з управління відходами здійснюватимуться на існуючому виробничому майданчику з твердим асфальтобетонним покриттям, із роздільним зберіганням відходів відповідно до їх виду та подальшою передачею суб'єктам господарювання, які мають право на здійснення операцій з оброблення відходів. Передбачені технологічні рішення та організація виробничого процесу спрямовані на мінімізацію ризику негативного впливу на компоненти довкілля.

Водночас у Звіті з ОВД зазначено, що під час провадження планованої діяльності можливе утворення відходу з кодом 15 02 02* – абсорбенти, фільтрувальні матеріали, обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами (промаслений пісок), який відповідно до Національного переліку відходів належить до небезпечних відходів. Разом із тим у Звіті з ОВД також зазначено, що небезпечні відходи на підприємстві не утворюватимуться. Таким чином, наведена інформація є неузгодженою та потребує забезпечення належного управління небезпечними відходами у разі їх утворення.

Наведена неузгодженість не є такою, що свідчить про недопустимість планованої діяльності, однак потребує встановлення екологічної умови щодо забезпечення належного управління небезпечними відходами, які утворюватимуться під час провадження планованої діяльності. З урахуванням зазначеного вплив планованої діяльності у сфері управління відходами оцінюється як допустимий.

Вплив на водне середовище

Планована діяльність не передбачає забору води з поверхневих або підземних водних об'єктів, використання води у технологічному процесі та скидання виробничих стічних вод у водні об'єкти. Водоспоживання обмежується виключно забезпеченням питних і санітарно-гігієнічних потреб персоналу, а господарсько-побутові стічні води підлягають вивезенню спеціалізованим підприємством.

Поверхневий стік організований таким чином, що атмосферні опади частково інфільтруються на озелених ділянках (стік з території з твердим покриттям), а частково накопичуються та повторно використовуються для знепилення території виробничого майданчика (стік з дахів).

Під час аналізу Звіту з ОВД встановлено, що рішення щодо управління поверхневим стоком з території виробничого майданчика не забезпечують належного захисту водного середовища. Запропонована модель відведення поверхневих (дощових

і талих) вод не містить технічних рішень щодо їх очищення перед відведенням, незважаючи на те, що поверхневий стік формується з виробничого майданчика з твердим покриттям, на якому здійснюються операції з приймання, навантаження, розвантаження, ущільнення та тимчасового зберігання відходів. За таких умов поверхневий стік може містити завислі речовини, нафтопродукти та інші забруднюючі речовини, що створює ризик забруднення ґрунтів і водних об'єктів.

З огляду на вимоги статті 70 Водного кодексу України, Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод», а також положення ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», відведення поверхневого стоку з виробничих територій повинно здійснюватися із застосуванням інженерних рішень, що забезпечують його очищення до нормативних показників.

У зв'язку з цим екологічною умовою провадження планованої діяльності встановлюється обов'язок облаштування системи організованого збору та очищення поверхневих (дошових і талих) стічних вод від території виробничого майданчика із застосуванням локальних очисних споруд (піскоуловлювача, сепаратора нафтопродуктів або іншого обладнання аналогічного призначення), що забезпечує досягнення нормативних показників очищення відповідно до вимог законодавства.

Вплив на атмосферне повітря

Вплив планованої діяльності на атмосферне повітря пов'язаний виключно з експлуатацією твердопаливного котла та рухом автотранспорту в межах виробничого майданчика. Технологічні операції з управління відходами (приймання, ущільнення та зберігання) не є джерелами викидів забруднюючих речовин.

Відповідно до додатка 6 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» для складів тимчасового зберігання вторинної сировини неорганічного походження без її переробки нормативний розмір санітарно-захисної зони становить 100 м. Нормативний розмір санітарно-захисної зони витримано.

Результати розрахунків розсіювання свідчать, що максимальні приземні концентрації всіх забруднюючих речовин з урахуванням фонових забруднень не перевищують нормативів якості атмосферного повітря на межі розрахункової санітарно-захисної зони 100 м.

З урахуванням незначних обсягів викидів, відсутності викидів під час здійснення операцій з управління відходами та дотримання нормативів якості атмосферного повітря, вплив планованої діяльності оцінюється як локальний та допустимий.

За умови дотримання технологічного регламенту, належної експлуатації обладнання та виконання вимог дозволу на викиди погіршення стану атмосферного повітря не очікується.

Вплив на клімат (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів)

З огляду на незначні обсяги викидів парникових газів, відсутність теплового забруднення, змін водного режиму та факторів, що можуть призвести до зміни мікроклімату, вплив планованої діяльності на клімат оцінюється як допустимий.

Планована діяльність не матиме істотного впливу на кліматичні умови території, а її чутливість до прогнозованих змін клімату оцінюється як низька. За умови дотримання технологічного регламенту та природоохоронних вимог негативний вплив на клімат не очікується.

Вплив шуму

Результати акустичних розрахунків та інструментальних досліджень шумового навантаження, виконаних спеціалізованою лабораторією ТОВ «Еко-Миколаїв» (додаток 17 до Звіту з ОВД), свідчать, що максимальні рівні шуму від планованої діяльності не перевищують допустимого еквівалентного рівня шуму на території, що

безпосередньо прилягає до житлових будинків, який відповідно до вимог Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 463 становить 55 дБА вдень та 45 дБА вночі. З урахуванням віддаленості найближчої житлової забудови, здійснення планованої діяльності виключно у денний період та характеристик технологічного процесу, шумовий вплив не призведе до погіршення акустичного стану території, не створюватиме акустичного дискомфорту для населення та оцінюється як допустимий.

Вплив вібрації

Використання обладнання, що створює значні вібраційні навантаження, не передбачається. Вібраційний вплив матиме локальний характер, обмежуватиметься межами виробничої території та не поширюватиметься на прилеглу житлову забудову. Вплив оцінюється як допустимий.

Вплив світлового забруднення

Світловий вплив не виходитиме за межі виробничого майданчика та не створюватиме негативного впливу на населення і компоненти довкілля. Вплив оцінюється як допустимий.

Вплив теплового забруднення

Значний тепловий вплив на навколишнє природне середовище не очікується. Вплив оцінюється як допустимий.

Вплив радіаційного забруднення та інших видів випромінювання

Радіаційне забруднення та інші види випромінювання під час здійснення планованої діяльності не утворюватимуться. Вплив оцінюється як відсутній.

Вплив на біорізноманіття та природоохоронні території

З урахуванням того, що планована діяльність здійснюватиметься на існуючому виробничому майданчику, не передбачає вилучення земель природного призначення, знищення рослинності, вирубування дерев, порушення місць існування об'єктів тваринного світу чи зміни природних ландшафтів, вплив на флору, фауну та біорізноманіття оцінюється як локальний, незначний та екологічно допустимий.

Відсутність у межах території планованої діяльності об'єктів природно-заповідного фонду, Смарагдової мережі, елементів екологічної мережі, місць поширення видів, занесених до Червоної книги України, а також природних міграційних коридорів свідчить про відсутність ризику негативного впливу на природоохоронні території та оселища видів.

За умови дотримання вимог природоохоронного законодавства, збереження існуючого озеленення та виконання вимог статті 39 Закону України «Про тваринний світ» щодо обмеження шумових робіт у період тиші негативний вплив на біорізноманіття та природоохоронні території не очікується, а планована діяльність є допустимою.

Вплив на історико-культурну спадщину

З огляду на відсутність у межах території планованої діяльності об'єктів культурної спадщини, відсутність необхідності нового будівництва та проведення земляних робіт, негативний вплив на об'єкти історико-культурної спадщини не очікується. За умови дотримання вимог статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо дій у разі випадкового виявлення археологічних або історико-культурних об'єктів вплив планованої діяльності на історико-культурну спадщину оцінюється як допустимий.

Вплив на здоров'я населення

Планована діяльність здійснюватиметься на існуючому виробничому майданчику, який розташований поза межами житлової забудови. Нормативний розмір санітарно-захисної зони для об'єкта становить 100 м відповідно до Додатка 6 ДСП 173-96

«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». Фактична відстань до найближчої житлової забудови становить 1085 м, що повністю відповідає вимогам санітарного законодавства.

Потенційними факторами впливу на здоров'я населення є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та шумове навантаження від роботи технологічного обладнання і автотранспорту. Водночас результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин підтверджують відсутність перевищення гранично допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони та в районі найближчої житлової забудови. Розрахунковий максимальний рівень шуму на межі житлової забудови становить 8,14 дБА, що є значно нижчим за допустимі рівні шуму, встановлені ДСП 173-96, а також Державними санітарними нормами, затвердженими наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463, відповідно до яких допустимий еквівалентний рівень шуму на території житлової забудови становить 55 дБА вдень та 45 дБА вночі.

З урахуванням характеру планованої діяльності, результатів оцінки впливу на атмосферне повітря, акустичного навантаження, витриманої санітарно-захисної зони та передбачених природоохоронних і санітарно-гігієнічних заходів вплив планованої діяльності на здоров'я населення оцінюється як допустимий. Погіршення умов проживання населення, зростання захворюваності або виникнення неприйнятних ризиків для здоров'я населення і працівників не очікується.

Вплив на соціальне середовище

Планована діяльність матиме позитивний вплив на соціальне середовище завдяки розвитку системи управління відходами, зменшенню обсягів захоронення відходів, збільшенню обсягів відновлення вторинної сировини та надходженню податкових платежів до бюджетів.

З урахуванням дотримання екологічних і санітарно-гігієнічних нормативів негативний вплив на умови проживання населення не прогнозується, а вплив на соціальне середовище оцінюється як соціально прийнятний та допустимий.

Вплив через можливість виникнення надзвичайних ситуацій

Імовірність виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із провадженням планованої діяльності, є низькою та обмежується переважно ризиками порушення вимог експлуатації обладнання, пожежної безпеки або впливом несприятливих природних явищ. За умови дотримання проєктних рішень, вимог нормативно-правових актів, інструкцій з експлуатації обладнання та реалізації передбачених організаційно-технічних заходів ризик виникнення аварійних ситуацій є прийнятним, а їх можливий вплив на довкілля є допустимим. У разі виникнення аварійних ситуацій їх локалізація здійснюватиметься відповідно до затверджених інструкцій та планів реагування.

Кумулятивний вплив

З урахуванням фоновому стану атмосферного повітря, результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин, лабораторних досліджень атмосферного повітря та шумового навантаження, а також відсутності в межах зони впливу інших об'єктів планованої діяльності, здатних спричинити додаткове антропогенне навантаження, кумулятивний вплив планованої діяльності оцінюється як екологічно допустимий та незначний. Реалізація планованої діяльності не призведе до накопичення негативних впливів, що можуть викликати погіршення стану компонентів довкілля або умов проживання населення. Транскордонний вплив відсутній.

(обґрунтовується допустимість провадження планової діяльності/обґрунтовується її недопустимість)

Екологічні умови провадження планової діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

1.1. Забезпечення правового режиму землекористування, зокрема:

здійснювати плановану діяльність виключно в межах земельної ділянки площею 0,8200 га, кадастровий номер 4825482600:03:000:0620, відповідно до її цільового призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, та виду використання – для промислового використання, а саме для обслуговування комплексу будівель і споруд з метою заготівлі та оброблення вторинної сировини;

здійснювати плановану діяльність виключно на правових підставах, що підтверджують право користування земельною ділянкою відповідно до вимог чинного законодавства України;

не допускати порушення меж суміжних земельних ділянок землекористувачів та їх використання під час провадження планованої діяльності.

1.2. Забезпечення охорони ґрунтів під час провадження планованої діяльності відповідно до вимог Закону України «Про охорону земель», зокрема:

здійснення приймання та оброблення (сортування, ущільнення, навантаження, розвантаження та тимчасового зберігання) відходів виключно на майданчиках із твердим водонепроникним асфальтобетонним покриттям;

недопущення забруднення ґрунтів відходами, паливно-мастильними матеріалами та іншими забруднюючими речовинами;

забезпечення своєчасного прибирання території виробничого майданчика у разі розсипання або розливу відходів чи інших речовин.

1.3. Забезпечення організованого відведення та очищення поверхневих (дощових і талих) стічних вод відповідно до вимог Водного кодексу України, зокрема:

облаштування системи організованого збору та відведення поверхневих (дощових і талих) стічних вод з території виробничого майданчика;

забезпечення очищення поверхневих стічних вод перед їх відведенням на локальних очисних спорудах, обладнаних, зокрема, піскоуловлювачем та сепаратором нафтопродуктів або іншими технічними засобами, що забезпечують досягнення нормативних показників очищення;

недопущення скидання неочищених поверхневих стічних вод на рельєф місцевості, у ґрунти, водні об'єкти або системи водовідведення без попереднього очищення відповідно до вимог статті 70 Водного кодексу України

1.4. Дотримання нормативної санітарно-захисної зони у 100 м відповідно до вимог ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

1.5. Забезпечення належного санітарного стану території провадження планованої діяльності, зокрема:

здійснення операцій з управління відходами виключно в межах виробничої ділянки на майданчиках із твердим покриттям;

недопущення засмічення та забруднення земельних ресурсів і поверхневого стоку відходами та іншими забруднюючими речовинами;

забезпечення своєчасного збирання та передачі відходів суб'єктам господарювання, які мають право на здійснення відповідних операцій з управління відходами;

забезпечення території промислового майданчика спеціальними контейнерами

для роздільного збору відходів відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами».

1.6. Використання природних ресурсів здійснювати з дотриманням принципів раціональності та невиснажливості, а саме:

забезпечення мінімізації втрат природних ресурсів, зокрема енергетичних, водних і земельних;

використання маловідходних, енергоефективних технологій.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

2.1. Забезпечення дотримання вимог Кодексу цивільного захисту України щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зокрема:

забезпечення розроблення та підтримання в актуальному стані документів з реагування на надзвичайні ситуації відповідно до вимог законодавства;

забезпечення своєчасного оповіщення працівників та організації їх евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації.

2.2. Забезпечення готовності до локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, зокрема:

забезпечення розроблення та виконання заходів щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій;

забезпечення оперативного збирання та видалення відходів і забруднюючих речовин у разі їх розсипання або розливу;

забезпечення ліквідації наслідків аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення ґрунтів та підземних вод.

2.3. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної безпеки в Україні, зокрема:

забезпечення наявності та справності первинних засобів пожежогасіння;

забезпечення утримання у справному стані протипожежної водойми, пожежних проїздів та під'їздів до джерел протипожежного водопостачання;

забезпечення справності системи блискавкозахисту.

2.4. Забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання, зокрема:

забезпечення проведення планово-попереджувальних оглядів, технічного обслуговування та своєчасного ремонту технологічного обладнання;

забезпечення експлуатації обладнання відповідно до вимог технічної документації виробника.

2.5. Забезпечення експлуатації виробничого майданчика кваліфікованим персоналом, зокрема:

забезпечення допуску до виконання робіт працівників, які пройшли відповідне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки;

забезпечення дотримання працівниками вимог технологічного регламенту, посадових інструкцій та інструкцій з безпечного виконання робіт.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності, а саме:

транскордонний вплив не передбачається

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:

не встановлюється

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:

5.1. Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про управління відходами», зокрема:

забезпечення ведення первинного та зведеного обліку відходів, отриманих від інших суб'єктів господарювання, утворених у результаті планованої діяльності, а також обліку операцій з управління відходами з поданням звітності відповідно до чинного законодавства;

забезпечення здійснення заходів у сфері управління відходами без загрози здоров'ю людей та без шкоди навколишньому природному середовищу в межах встановлених нормативів впливу фізичних факторів (рівнів шуму, вібрації, запилення, викидів забруднюючих речовин у повітря, ГДК у ґрунтах та ґрунтових водах);

забезпечення організації роздільного збирання відходів залежно від їх виду, характеристик, складу та агрегатного стану у спосіб, що сприятиме їх подальшому обробленню;

забезпечення недопущення змішування відходів з іншими відходами чи матеріалами, якщо такі дії ускладнюють операції з відновлення або можуть спричинити вторинне забруднення;

забезпечення зберігання власних відходів у спосіб, безпечний для здоров'я людини та довкілля, з передачею їх суб'єктам у сфері управління відходами протягом одного року з моменту утворення на підставі договорів, укладених відповідно до законодавства, із зазначенням кодів відходів згідно з Національним класифікатором відходів, їх обсягів, найменувань та кодів операцій з відновлення та/або видалення;

забезпечення передбачення для зберігання небезпечних відходів герметичних ємностей, твердого покриття та систем захисту від атмосферних опадів.

5.2. Забезпечення організації системи збору та очищення поверхневих (дощових і талих) стічних вод, зокрема:

забезпечення відведення поверхневих і дощових вод зі швидкостями, що виключають ерозію ґрунтів, підмив основ огорожі, руйнування твердого покриття та пошкодження рослинного покриву відповідно до вимог чинних будівельних норм;

забезпечення недопущення відведення неочищених поверхневих (дощових і талих) стічних вод з території виробничого майданчика у спосіб, що може призвести до забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод, у тому числі шляхом використання рельєфу місцевості як елемента відведення, відповідно до вимог статті 70 Водного кодексу України;

облаштування системи організованого збору та очищення поверхневих (дощових і талих) стічних вод від території виробничого майданчика із застосуванням локальних очисних споруд (піскоуловлювача, сепаратора нафтопродуктів або іншого обладнання аналогічного призначення), що забезпечує досягнення нормативних показників очищення відповідно до вимог законодавства;

забезпечення недопущення винесення дощовими потоками сміття, золи, відходів, паливо-мастильних матеріалів за межі виробничої території;

забезпечення регулярного технічного обслуговування системи поверхневого

водовідведення.

5.3. Дотримання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», зокрема:

здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря;

вживання заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;

здійснення контролю за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря організованими та неорганізованими стаціонарними джерелами викидів, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;

забезпечення здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виключно за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, виданого відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», та дотримання встановлених у ньому умов;

забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному технічному стані інженерних споруд, герметичності технологічного устаткування для попередження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (пилу) до атмосферного повітря;

забезпечення дотримання встановлених нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин стаціонарними джерелами та нормативів якості атмосферного повітря (ГДК, ОБРВ) у повітрі робочої зони, на межі санітарно-захисної зони розміром 100 м.

5.4. Забезпечення дотримання нормативних рівнів шуму та вібрації під час провадження планованої діяльності, зокрема:

забезпечення дотримання допустимих рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови у денний та нічний час відповідно до вимог ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;

забезпечення дотримання нормативних рівнів загальної та локальної вібрації під час експлуатації технологічного обладнання, транспортних засобів та інших джерел фізичного впливу відповідно до вимог ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»;

забезпечення експлуатації технологічного обладнання та транспортних засобів у технічно справному стані з метою недопущення перевищення встановлених нормативів фізичних факторів впливу.

5.5. Дотримання вимог законодавства у сфері охорони біорізноманіття, зокрема Закону України «Про рослинний світ», Закону України «Про тваринний світ», Закону України «Про Червону книгу України», Закону України «Про екологічну мережу України» та інших нормативно-правових актів у цій сфері, зокрема:

забезпечення недопущення знищення, пошкодження або погіршення стану рослинного покриву та зелених насаджень на території виробничого майданчика і прилеглих територіях у процесі провадження планованої діяльності;

забезпечення недопущення негативного впливу на місця перебування диких тварин унаслідок провадження планованої діяльності;

забезпечення недопущення потрапляння відходів, забруднюючих речовин, поверхневих стічних вод, що можуть містити забруднюючі речовини, до прилеглих зелених територій та природних екосистем.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:

потреба не виявлена

(зазначається порядок, строки та вимоги до здійснення моніторингу)

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:

потреба не виявлена


(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Якщо під час провадження господарської діяльності буде виявлений значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через 5 років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник управління екології та
природних ресурсів Миколаївської
обласної військової адміністрації
(керівник уповноваженого територіального органу)



Олександра ЄФИМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу оцінки впливу на
довкілля
(виконавець)

(підпис)

Діана ПОПКОВА
(прізвище та ініціали)